

SEMESTER I

SUBJECT : MATHEMATICS (U)

TIME : 3 HRS

GRADE 9

MAX. MARKS : 80

TOTAL NUMBER OF PRINTED PAGES : 09

ہدایات

- (i) سوالیہ پرچہ 55 سوالات پر مشتمل ہے۔ تمام سوالات لازمی ہیں۔
- (ii) اس سوالیہ پرچے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ A، B، C اور D۔
- (iii) سیکشن A میں، سوال نمبر 1 سے 40 کثیر انتخابی سوالات (MCQs) ہیں جن میں سے ہر ایک کو 1 نمبر ہے جن کا جواب OMR Sheet پر دیا جانا ہے۔ OMR Sheet 90 منٹ کے بعد واپس لی جائے گی۔
- (iv) سیکشن B میں، سوال نمبر 41 سے 47 مختصر جوابات کی قسم (SA I) سوالات ہیں جن میں سے ہر ایک کو 2 نمبر ہیں۔
- (v) سیکشن C میں، سوال نمبر 48 سے 53 مختصر جوابات کی قسم (SA II) سوالات ہیں جن میں سے ہر ایک کو 3 نمبر ہیں۔
- (vi) سیکشن D میں، سوال نمبر 54 اور 55 طویل جوابات (LA) سوالات ہیں جن میں سے ہر ایک کو 4 نمبر ہیں۔
- (vii) کوئی مجموعی انتخاب نہیں ہے۔ تاہم، سیکشن B میں 2 نمبروں کے تین سوالات اور سیکشن C میں 3 نمبروں کے دو سوالات میں داخلی انتخاب فراہم کیا گیا ہے۔
- (viii) عملیات پر سوالات میں، شکلیں واضح اور بل کل دی گئی پیمائش کے مطابق ہونی چاہیے۔ تعمیراتی خطوط اور قوس کو بھی برقرار رکھا جانا چاہئے۔
- (ix) درخواست پر گراف کا صفہ فراہم کیا جائے گا۔
- (x) کیلکولیٹر کا استعمال منع ہے۔

SECTION A (1 MARK EACH)

ہریان کے نیچے دیئے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے:

(1) ایک عدد جس کا عشری پھیلاؤ غیر مختتم غیر تکراری ہے:

ایک غیر ناطق عدد (D) ایک مکمل عدد (C) ایک ناطق عدد (B) ایک صحیح عدد (A)

(2) مندرجہ ذیل میں سے یکتا ناطق عدد ہے:

(A) 0.34034003400034 ... (B) 0.007007007007007 ...

(C) 505505550555550 ... (D) 0.100110011100111100 ...

(3) ناطق عدد $\frac{3}{7}$ کے عشری پھیلاؤ میں کتنے تکراری ہندسہ ہیں۔

(A) 7 (B) 5 (C) 6 (D) 4

(4) صفر کثیر رکنی کا درجہ ہے:

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) نہیں

(5) کثیر رکنی $P(x) = x^3$ جب $x = -2$ کی قدر ہے:

(A) -6 (B) 6 (C) 8 (D) -8

(6) دو متغیر والی خطی مساوات کے:

لا محدود بہت سے حل (D) صرف تین حل (C) صرف دو حل (B) صرف ایک حل (A)

(7) مساوات $y = kx$ کا گراف ایک خط ہے جو ہمیشہ ----- سے گزرتا ہے:

(A) (0,1) (B) (1,0) (C) (0,0) (D) (1,1)

(8) مندرجہ ذیل مساوات میں سے وہ کون سی مساوات ہے جس کا گراف نقطہ (3, 5) سے نہیں گزرتا:

(A) $x + y = 8$ (B) $x - y = 2$ (C) $x + 2y = 13$ (D) $2x - y = 1$

(9) ایک حادہ زاویہ θ کے لیے $\sin(90 - \theta) =$ -----

(A) $\cos \theta$ (B) $\cos(90 - \theta)$ (C) $\tan(90 - \theta)$ (D) $\sin \theta$

(10) $\cos^2 45^\circ$ کی قدر ہے:

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{4}$

(11) اگر ایک شعاع OA خط CD پر اس طرح سے کھڑا ہے کہ $\angle COA = (x + 20)^\circ$ اور

$\angle DOA = (x + 10)^\circ$ تب x کی قدر ہے:

(A) 65° (B) 75° (C) 85° (D) 95°

(12) ایک زاویہ کی پیمائش جو تکمیلی زاویہ کا دو گنا ہے :

- (A) 30° (B) 45° (C) 60° (D) 95°

(13) اگر ΔABC کے خارجی زاویہ ACD کی پیمائش 110° اور $\angle A$ کی پیمائش 35° تب $\angle B$ کی پیمائش ہے :

- (A) 75° (B) 55° (C) 145° (D) 35°

(14) ΔABC میں، اگر AD ضلاع BC کا عمودی ناصف ہے، تب $\Delta ADB \cong \Delta ADC$:

- (A) SAS اصول سے (D) AAS اصول سے (C) RHS اصول سے (B) ASA اصول سے

(15) ΔPQR میں، اگر $PQ = 5\text{ cm}$ ، $QR = 7\text{ cm}$ اور $PR = 8\text{ cm}$ تب :

- (A) $\angle Q < \angle R$ (B) $\angle R > \angle P$ (C) $\angle Q > \angle P$ (D) $\angle P = \angle R$

(16) ایک چار ضلعی جس کے دو متصل اضلاع کی جوڑی برابر ہے :

- (A) مستطیل (D) منحرف (C) متوازی الاضلاع (B) پتنگ

(17) مندرجہ ذیل عبارتوں میں سے کون سی عبارت کثیر رکنی ہے :

- (A) $3x^2 - \sqrt{x} + 5$ (B) $7x^4 + 4x^{-2} + 13x - 6$

- (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}x^5 + 5x - 2$ (D) $\frac{1}{x^3} + x^3$

(18) مساوات $3x - y = 10$ کا حل ہے :

- (A) (0,10) (B) (5,-5) (C) (2,4) (D) (3,-1)

(19) مبدا (Origin) کے دائیں (Right) طرف 3 اکائی پر Y - محور کے متوازی خط کی مساوات ہے :

- (A) $x = 3$ (B) $y = 3$ (C) $x = -3$ (D) $y = -3$

(20) $\cos 50^\circ - \sin 40^\circ$ کی قدر ہے :

- (A) 0 (B) 10 (C) 1 (D) 90

(21) کثیر رکنی $5x + 3$ کا صفر ہے :

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) $-\frac{3}{5}$ (D) $-\frac{5}{3}$

(22) $\left\{ 4 \left[27^{\frac{1}{3}} - 8^{\frac{1}{3}} \right] \right\}^{\frac{1}{2}}$ کی آسان شکل ہے :

- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

(23) $x^{99} - x^{98} + 97$ کو $x + 1$ سے تقسیم کیا جائے تب باقی ----- ہے:

- (A) 98 (B) 95 (C) 99 (D) 97

(24) اگر $\frac{1}{\sqrt{4} + \sqrt{3}} = a + b\sqrt{3}$ تب :

- (A) $a = -1$, $b = 2$ (B) $a = 2$, $b = 1$

- (C) $a = 1$, $b = 2$ (D) $a = 2$, $b = -1$

(25) $x^3 - 4x^2 - ax + b$ کو $x - 1$ سے تقسیم کیا جائے اور باقی -3 ہے تب $a - b$ کی قدر ہے:

- (A) 0 (B) 3 (C) -6 (D) 6

(26) اگر $mx^3 + 2x^2 - 3x + 6m - 15$ کا جوڑی ہے تب m کی قدر ہے:

- (A) 2 (B) -2 (C) $\frac{10}{7}$ (D) $\frac{-10}{7}$

(27) اگر $64x^2 - (\sqrt{y})^2 = (8x - \frac{1}{3})(8x + \frac{1}{3})$ تب y کی قدر ہے:

- (A) 3 (B) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{9}$

(28) اگر $(3, -2)$ مساوات $5x + ky = 11$ کا حل ہے تب k کی قدر ----- ہوگی۔

- (A) -2 (B) 2 (C) 4 (D) -4

(29) اگر مستطیل کی چوڑائی مستطیل کی لمبائی کے آدھے سے 2 میٹر کم ہے۔ اگر مستطیل کی چوڑائی اور لمبائی بالترتیب

x میٹر اور y میٹر ہے، تب دی گئی صورت حال کو ظاہر کرنے والی الجبری مساوات ہے:

(A) $y - 2 = \frac{1}{2}x$ (B) $x - 2 = \frac{1}{2}y$


(C) $y + 2 = \frac{1}{2}x$ (D) $x + 2 = \frac{1}{2}y$


(30) دی گئی شکل میں، $\angle B$ اور $\angle C$ کے ناصف ایک دوسرے کو D

پر قطع کرتے ہیں۔ اگر $DB = DC$, $AB = AC$ اور

$\angle DBC = 10^\circ$ تب $\angle CAD$ کی پیمائش ہے:

- (A) 20° (B) 40° (C) 70° (D) 140°





(31) دی گئی شکل میں AD, OE کو B پر اس طرح سے قطع کرتا ہے کہ $OA - OB = BE$ اگر $OC = OD$ اور

$\angle AOB = \angle COD$ تب SAS متماثل کے

اصول سے ΔAOC ----- سے متماثل ہے۔

- (A) ΔBOD (B) ΔDOB (C) ΔCOB (D) ΔEOD

(32) $\cos^2 65^\circ - 2 \tan 65^\circ \cdot \tan 25^\circ + \cos^2 25^\circ$ کی قدر ہے:


- (A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) -2

(33) اگر $\sin 4A = \cos(A + 30^\circ)$ جہاں $4A$ حادہ زاویہ ہے تب $2A$ کی قدر ہے:

- (A) 12° (B) 24° (C) 60° (D) 90°

(34) قائمہ ΔABC پر قائمہ زاویہ ہے، اگر $BC = 15\sqrt{3} \text{ cm}$ اور $\angle C = 30^\circ$ تب AC کی لمبائی ہے:


- (A) 7.5 cm (B) 15 cm (C) 30 cm (D) $30\sqrt{3} \text{ cm}$



(35) دی گئی شکل میں، $AB \parallel CD$ - اگر $\angle OAB = 105^\circ$

$\angle AOC = 35^\circ$ تب $\angle OCD$ کی پیمائش ہے:

- (A) 140° (B) 35° (C) 40° (D) 105°




(36) دی گئی شکل میں، خط PQ خط RS کو M پر قطع کرتا ہے۔ اگر شعاع

$\angle PMS$ ، MT کو تنصیف کرتا ہے، شعاع MN اس طرح

سے ہے کہ $\angle PMR = 130^\circ$ اور $\angle SMN = 55^\circ$

تب $\angle TMS + \angle NMR$ کی قدر ہے۔


- (A) 280° (B) 150° (C) 305° (D) 175°



(37) دی گئی شکل میں ، اگر $PQ \parallel RS$ اور $a : d = 2 : 3$

اور $d + e = 110^\circ$ تب $\angle b$ کی قدر ہے :

- (A) 34° (B) 18° (C) 54° (D) 36°




(38) دی گئی شکل میں ، ایک مربع ہے۔ اگر خط BP ، CD

کو اس طرح سے P پر قطع کرتا ہے اور AC کو O پر کہ

$\angle AOB = 70^\circ$ تب x کی قدر ہے :


- (A) 70° (B) 45° (C) 115° (D) 110°



(39) دی گئی شکل میں ، ABCD اور AJKL دو متوازی الاضلاع

ہیں۔ اگر $\angle C = 60^\circ$ تب $\angle KLD$ کی پیمائش ہے۔

- (A) 30° (B) 60° (C) 90° (D) 120°



(40) دی گئی شکل میں ، $\triangle ABC$ کے اضلاع BC ، AB

اور AC کے بالترتیب وسطی نقاط ہیں۔ اگر $AB = 9 \text{ cm}$ ،

$BC = 10 \text{ cm}$ اور $AC = 12 \text{ cm}$ تب $\square DBCF$ کا احاطہ ہے :

- (A) 15.5 cm (B) 20.5 cm (C) 25.5 cm (D) 31.0 cm

SECTION B (2 MARKS EACH)

(41) $\sqrt{5}$ کو عددی خط پر ظاہر کیجیے۔

(42) وسطی رکن کو منقسم کر کے دو درجی کثیر رکنی کی اجزائے ضربی کیجیے :

$$3x^2 - 11x + 6$$

یا


$$4x^2 + 8x - 5$$

(43) مناسب تامل کے استعمال سے اجزائے ضربی کیجیے : $64p^3 - 125q^3$

(44) مناسب تہاثل کا استعمال کر کے پھیلا کر لکھیے: $(4x - 3y + 7z)^2$

یا

مناسب تہاثل کا استعمال کر کے قدر معلوم کیجیے: $(101)^3$




(45) ΔPQR میں $PQ = 24 \text{ cm}$ اور $QR = 7 \text{ cm}$, $\angle Q = 90^\circ$

تب معلوم کیجیے PR کی لمبائی اور $\sin R$

یا

مندرجہ ذیل عبارت کو معلوم شدہ قدر کے ذریعہ معلوم کیجیے:

$$3\tan^2 45^\circ - 12\cos^2 60^\circ$$




(46) دیا گیا ہے: شکل میں، خط XPY کو P کے ذریعہ ΔPQR

کے ضلع QR کے متوازی بنایا گیا ہے۔

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$$

ثابت کیجیے: (صرف ثبوت لکھیے)



(47) دیا گیا ہے: ΔDEF ایک مساوی الساقین مثلث ہے کہ $DE = DF$

شعاع DM ، $\angle EDF$ کا نصف ہے۔

$$\angle E = \angle F$$

ثابت کیجیے:


SECTION C (3 MARKS EACH)

(48) مندرجہ ذیل خطی مساوات کا گراف کھینچیے:

$$2x + y = 8$$

x			
y			


(صرف 3 نقاط مرسم کیجیے)



(49) دی گئی شکل میں، $ABMD$ ایک چار ضلعی ہے جس میں

$$AB = AD \text{ اور } \angle B = \angle D = 90^\circ$$

ثابت کیجیے: $BM = DM$




(50) دیا گیا ہے: $ABCD$ ایک متوازی الاضلاع ہے۔

AC وتر ہے۔

ثابت کیجیے: $AB = DC$ اور $AD = BC$

یا




دیا گیا ہے: $\square ABCD$ ایک متوازی الاضلاع ہے۔

اور AP اور CQ ، وتر BD پر بالترتیب راس A اور C

سے ڈالی گئے عمود ہیں۔

ثابت کیجیے: $AP = CQ$



(51) دیا گیا ہے: $\square ABCD$ ، S اور R ، Q ، P کے اضلاع

DA اور CD ، BC ، AB کے وسطی نقاط ہیں۔ اگر

$$AC \text{ اور } QR, PS - PQ = 5cm \text{ اور } BD = 9cm$$

کی لمبائی معلوم کیجیے


(52) ایک $\triangle ABC$ بنائیے جس میں $\angle B = 45^\circ$ ، $BC = 5.5cm$ اور $AB + AC = 9cm$ ۔

یا

ایک $\triangle DEF$ بنائیے جس میں $\angle E = 45^\circ$ ، $EF = 6.5cm$ اور $DE - DF = 3cm$ ۔

(53) کثیر الرکنی کا اجزائے جربی کیجیے: $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

SECTION D (4 MARKS EACH)



(54) دیا گیا ہے: دی گئی شکل $\triangle ABC$ میں، $\angle ABC$ اور $\angle ACB$

کے نصف BO اور CO بالترتیب ہیں۔ اگر $OD \perp AB$ ،

تو $OE \perp AC$ اور $OF \perp BC$:

ثابت کیجیے: $\triangle ADO \cong \triangle AEO$

(55) ایک $\triangle ABC$ بنائیے جس میں $\angle C = 90^\circ$ ، $\angle B = 60^\circ$ اور $AB + BC + CA = 12cm$ ۔

AB، BC اور CA کی لمبائی ناپ کر لکھیے۔

----- ALL THE BEST -----